# FICHE N°1045-FT



# ECODIOL NF LPK CE

## DEFINITION

**ECODIOL NF LPK CE** est un détergent désinfectant bactéricide, fongicide et virucide à action nettoyante SANS ALDEHYDE, SANS AMMONIUM QUATERNAIRE pour les surfaces de dispositifs médicaux en zone à hauts risques.

## COMPOSITION

Tensioactifs anionique et non ionique, alkylamine, alcool isopropylique, complexants alcalins, parfum mentholé.

## ESSAIS

### 1/ Caractéristiques organoleptiques

- Liquide limpide incolore à jaune, odeur mentholée.

### 2/ Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)

- *pH* (0,25%) : 8,5 - 9,5
  *pH pur* : 12-13
- *Viscosité* : < 50 mPa.s
- *Densité* (à 20°C) : 1,024 - 1,034

**PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES** :

**ECODIOL NF LPK CE** est conforme aux normes :

**1. FD T 72-102**

**2. Bactéricidie :**

- EN 1040, 5 minutes,
- NF T 72-151, spectre 4, sur Mycobacterium smegmatis
- Actif sur Legionella pneumophila (NF T 72-151/301)
- Actif sur Mycobacterium tuberculosis (NF T 72-151/301)
- NF T 72-171 conditions de saleté,spectre 4,
- EN 13697 bactéricidie, 5mn, conditions de saleté,
- Actif sur Salmonella enterica ser.typhimurium T 72-300 selon NF T 72-170 conditions de saleté,

**3. Fongicidie :**

- NF T 72-201,
- EN 1275 , 15 mn, C.albicans

**4. Virucidie :**

- Actif sur le HIV,
- Actif sur le Rotavirus SA11

**DONNEES TOXICOLOGIQUES**

**ECODIOL NF LPK CE** n'est pas irritant pour la peau en solution diluée.

**APPLICATIONS**

***Milieu hospitalier*** : secteurs à hauts risques : Blocs opératoires, salles de soins intensifs, services prématurés, services greffes et grands brûlés.

**MODE D'EMPLOI** : en balayage humide, lavage mouillé, bio-nettoyage

- Usage courant : 0,25% soit 20ml (1 sachet dose ou 1 pression sur la pompe doseuse) dans 8 litres d'eau à 20°C environ.
- Forte contamination : 0,50% soit 40ml (2 sachets dose ou 2 pressions sur la pompe doseuse) dans 8 litres d'eau à 20°C environ.

- Ne pas rincer
- Attention : il est important de respecter les doses conseillées. Une concentration trop importante peut nuire à l'efficacité du produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Xi - IRRITANT**

- **R 10** : Inflammable
- **R 41** : Risque de lésions oculaires graves

- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- **S 39** : Porter un appareil de protection des yeux / du visage

Remarque : le produit ne doit pas être mélangé avec des produits chlorés et/ou aldéhydiques (rosissement).

## STOCKAGE

- Entre 0° et 40°C
- Craint le gel
- Se conserve 3 ans dans des conditions normales de stockage (emballage fermé, à l'abri de la lumière).

**CONDITIONNEMENT**

- Carton de 2 x 5 L pompe doseuse 4 ml
- Carton 6 x 1L doseur
- Carton 250 sachets dose de 20ml
- Bidon 20L avec robinet
- Carton 4 x 3L autodoseurs
- Carton 6 x 1L autodoseurs

**ECODIOL NF LPK CE** est :

SANS ALDEHYDE, SANS AMMONIUM QUATERNAIRE,
AGREABLE D'EMPLOI grâce à sa composition légèrement parfumée
conçu pour LES ZONES A HAUTS RISQUES
EFFICACE en présence de PROTEINES et d'EAU DURE

Grâce à ses propriétés MOUILLANTES, émulsifie et saponifie les particules grasses
pénètre en profondeur et agit dans les interstices des surfaces suceptibles de
retenir des particules contaminantes